

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
В Кавказском, Гулькевчском и Тбилисском районах

г. Кропоткин

(место составления акта)

"12" марта 2020 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 102

По адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Красная, 8 А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Егорова Виктора Александровича № 48р-20-2020 от 03 февраля 2020г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: **муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район.**

Дата и время проведения проверки:

«___» ___ 20 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

О проведении плановой выездной проверки уведомлён копией распоряжения 03 февраля 2020г.,
(дата, время)

с копией распоряжения/приказа о проведении плановой выездной проверки ознакомлен:
директор Барина Наталья Геннадьевна 13.02.2020 г. в 10 часов 00 минут.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

заместитель начальника Сенченко Елена Евгеньевна,

ведущий специалист-эксперт Козлова Татьяна Александровна,

Бородин Михаил Михайлович – врач по общей гигиене, Анисимова Вера Анатольевна – помощник врача по общей гигиене, Колесникова Татьяна Анатольевна - химик-лаборант Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи Барина Наталья Геннадьевна.

Перед началом проведения проверки предъявлены служебные удостоверения №№ 497, 502,

803.

13.02.2020г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.

В ходе проведения проверки: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район (ИНН 2329014113, ОГРН 1022303586480 от 18.11.2002г.) осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № 07101 от 25.09.2015г.

Учреждение расположено в селитебной зоне. Въезд на территорию школы совместный с рядом стоящим магазином. Мусорный контейнер установлен на площадке с твердым покрытием, закрыт крышкой. Мусор вывозится своевременно. Музыкальная школа размещена в приспособленном кирпичном двухэтажном здании 1960 года постройки. В здании оборудованы помещения для индивидуальных занятий по вокалу, игре на фортепиано, духовых инструментах, народных инструментах, класс сольфеджио для групповых занятий, кабинет эстрадного ансамбля, актовый зал, класс теоретической дисциплины, гардеробная, административные помещения, санузлы, подсобное помещение. Отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Гардеробная расположена на первом этаже основного здания и оборудована вешалками для верхней одежды. Помещения для занятий оборудованы столами, стульями и музыкальными инструментами.

Количество учащихся 293 человека. Обучение проводится в две смены: 1 смена с 8.00 до 12.00, 2 смена с 13.00 до 20.00. Обучение проводится по следующим направлениям:

- игра на фортепиано,
- народные инструменты,
- духовые инструменты,
- хоровое пение,
- сольное пение,
- раннее эстетическое развитие.

Холодное водоснабжение учреждения централизованное, канализация центральная. В санузлах установлены унитазы, раковины для мытья рук с подводкой холодной проточной воды и канализации, горячая проточная вода через водонагреватель. Питательный режим организован: в умывальной установлен кран с системой очистки воды и одноразовые стаканы. В классе группы раннего эстетического развития не предусмотрена раковина с подводом холодной и горячей проточной воды и канализации.

Отопление местное от газового котла (АГВ). Вентиляция естественная через форточки и фрамуги.

Основные помещения школы имеют естественное освещение. Светопроемы помещений оборудованы регулируемыми шторами светлых тонов. В кабинете № 7 направленность светового потока от окон на рабочую поверхность фортепьяно правосторонняя; в кабинете № 2 направленность светового потока сзади. Искусственное освещение общее потолочными светильниками с лампами накаливания. Замена перегоревших ламп в помещениях проводится своевременно. На утилизацию ртутьсодержащих ламп заключен договор от 20.01.2020г. с ООО «Промэкология» г. Черкесск.

Периодические медосмотры сотрудников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами организованы, заключительный акт медицинского осмотра представлен от 02.09.2020г. Списочный состав сотрудников 30 человек. Медицинские книжки сотрудников представлены. Нарушений в сроках прохождения медицинских обследований не выявлено.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, закреплен за определенными помещениями. Хранение уборочного инвентаря для туалета и учебных кабинетов осуществляется отдельно. Влажная уборка проведена.

В учреждении соблюдаются требования к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения: у входа на территорию, в здание, в местах общего пользования размещён знак о запрете курения.

12 марта 2020г. поступили и рассмотрены с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 237.6.5, 236.6.4. от 13.02.2020г., № 1531 от 17.02.2020г., экспертное заключение № 159/37 от 04.03.2020г., выполненные Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(аттестат аккредитации № RA.RU. 710012 от 07.09.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации), результаты лабораторных исследований соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в части:

ст. 28. – в учреждении не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения.

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в части п.п.:

5.4. - в кабинете № 7 направленность светового потока от окон на рабочую поверхность фортепьяно правосторонняя; в кабинете № 2 направленность светового потока сзади.

Ответственным за нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» является **директор МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи Барина Наталья Геннадьевна.**

Нарушений не выявлено: ст.ст.19, 22, 24, 29, 31, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34; п. 3.7. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.03.2008 № 15; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58.

- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена заполняется при проведении выездной проверки):

А.А.А.
(подпись проверяющего)

Козлова Т. А.

Б.Б.Б.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Барина Н. Г.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует/заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 237.6.5, 236.6.4. от 13.02.2020г., № 1531 от 17.02.2020г., экспертное заключение № 159/37 от 04.03.2020г., выполненные Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU. 710012 от 07.09.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации), результаты лабораторных исследований соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, объяснение ответственного лица, предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сенченко
Т.А.

Сенченко Е. Е.

Козлова Т. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Барина Наталья Геннадьевна, директор МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" марта 2020 г.

Б.Б.Б.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)